

ALUMINCO®

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



CLASSIC LINE

Κλασσικά κάγκελα μοντέρνας αισθητικής
Classic railings with modern aesthetics

WE ARE A PART OF TOMORROW

Με στόχο τη διεθνή κοινότητα αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, μηχανικών και κατασκευαστών, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων αρχιτεκτονικών λύσεων αλουμινίου, ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων, ενσωματώνοντας κορυφαία ποιότητα, υψηλή λειτουργικότητα και σύγχρονα πρότυπα σχεδίασης. Στην ALUMINCO διαθέτουμε πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001, QUALICOAT SEASIDE CLASS, ενώ όλες οι σειρές προϊόντων μας είναι πιστοποιημένες από Διεθνή Ιδρύματα για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Targeting the international community of architects, designers, engineers, construction experts and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards. ALUMINCO is an ISO 9001 and ISO 14001 certified company, QUALICOAT SEASIDE CLASS accredited, while all our product lines are certified by International Institutions for their outstanding characteristics and performances.



Στην ALUMINCO, μια άποψη ξεπερνά όλες τις άλλες: **Ανάληψη ευθύνης**. Κάτω από την επικεφαλίδα “A planet to love”, εργαζόμαστε στο ζήτημα της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος μέσω καινοτομιών, περιβαλλοντικών δηλώσεων για τα προϊόντα και πράσινης παραγωγής με χαμηλότερο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και πιο αποτελεσματική ανακύκλωση.

At ALUMINCO, one aspect stands above all others: **taking responsibility**. Under the heading “A planet to love”, we are working the issue of sustainability along the entire value chain, making a significant contribution to shaping a sustainable future through innovations, environmental products’ performance and green production with lower CO₂ footprint and more efficient recycling.



A planet
to love
by **ALUMINCO**



CLASSIC
LINE 

Index - Περιεχόμενα



Profiles - Προφίλ	7
Τυπολογίες, παραδείγματα εφαρμογών	35
Τοποθέτηση στο μετό	95
Installation Notes - Οδηγίες Εγκατάστασης	103
AL-FLEX Psatha Types	123

ALUMINCO®


CLASSIC
LINE 



Profiles - Προφίλ







Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
FSN-221		754	6	-	I_x	1,9	W_x	1,00	Καπάκι οδηγού CLS-201
					I_y	27,2	W_y	6,80	Cover for guide CLS-201
FSN-222		737	6	-	I_x	2,0	W_x	1,13	Καπάκι οδηγού CLS-201
					I_y	26,8	W_y	6,00	Cover for guide CLS-201
CLS-201		757	6	-	I_x	0,66	W_x	0,52	Οδηγός
					I_y	16,01	W_y	4,33	Guide
CLS-3K1		450	6	-	I_x	1,25	W_x	0,60	Καπάκι οδηγού CLS-301
					I_y	9,25	W_y	3,09	Cover for guide CLS-301
CLS-301		588	6	-	I_x	0,44	W_x	0,36	Οδηγός
					I_y	7,37	W_y	2,59	Guide
CLS-3K2		324	6	-	I_x	0,58	W_x	0,37	Καπάκι οδηγών
					I_y	2,83	W_y	1,43	Cover for guide
CLS-302		359	6	-	I_x	0,10	W_x	0,15	Οδηγός
					I_y	2,09	W_y	1,06	Guide
CLS-306		311	6	-	I_x	0,11	W_x	0,15	Οδηγός
					I_y	2,11	W_y	1,15	Guide


Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
WD-4024		522	6	-	lx	2,26	Wx	1,99	Τραβέρσα
					ly	5,95	Wy	3,35	Traverse
831		508	6	-	lx	1,55	Wx	1,24	Τραβέρσα
					ly	2,25	Wy	1,51	Traverse
904		510	6	-	lx	1,04	Wx	0,80	Οδηγός
					ly	1,16	Wy	0,90	Guide
905		500	6	-	lx	0,96	Wx	0,74	Οδηγός
					ly	1,18	Wy	0,91	Guide
F50-304		370	5.8	-	lx	0,99	Wx	0,76	Προφίλ
					ly	0,99	Wy	0,76	Profile
F50-305		394	5.8	-	lx	0,64	Wx	0,54	Οδηγός
					ly	1,07	Wy	0,82	Guide
896.200 902.200		545	6	-	lx	1,26	Wx	0,91	Οδηγος Λόγχες
					ly	5,50	Wy	2,32	Guide Spears
104		197	6	-	lx	0,54	Wx	0,44	Εσωτερικό
					ly	0,97	Wy	0,60	Internal Profile

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
CLS-303		348	6	-	lx	0,14	Wx	0,19	Οδηγός Guide
					ly	1,81	Wy	0,91	
CLS-308		528	6	-	lx	1,55	Wx	1,30	Οδηγός ALFLEX Guide ALFLEX
					ly	3,20	Wy	1,60	
CLS-202		1303	6	-	lx	5,43	Wx	3,81	Κουπαστή Handrail
					ly	32,91	Wy	8,23	
CLS-307		262	6	-	lx	0,08	Wx	0,12	Σύνδεσμος AL-FLEX Connector for AL-Flex
					ly	0,23	Wy	0,19	
CLS-100		1614	6	-	lx	60,13	Wx	15,03	Κολώνα Post Profile
					ly	60,13	Wy	15,03	
CLS-102		1245	6	-	lx	8,21	Wx	4,11	Κολώνα Post Profile
					ly	7,72	Wy	3,86	
CLS-103		945	6	-	lx	7,95	Wx	3,97	Κολώνα Post Profile
					ly	7,33	Wy	3,66	
CLS-104		945	6	-	lx	7,6	Wx	3,8	Κολώνα Post Profile
					ly	7,6	Wy	3,8	


Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
CLS-104		945	6	-	I_x	7,6	W_x	3,8	Κολώνα Post Profile
					I_y	7,6	W_y	3,8	
FSN-100		1442	6	-	I_x	0,86	W_x	1,44	Κολώνα Post Profile
					I_y	21,20	W_y	6,62	
CLS-901		5049	6	-	I_x	3,17	W_x	3,97	Πελμα Footplate
					I_y	268,10	W_y	39,14	
FSN-907		4938	6	-	I_x	3,28	W_x	4,21	Πελμα Footplate
					I_y	239,16	W_y	35,96	
FSN-906		3956	6	-	I_x	2,40	W_x	2,92	Πέλμα Footplate
					I_y	136,23	W_y	24,77	
953.200		478	6	-	I_x	1,42	W_x	1,02	Εσωτερικό Λόγχης Spear internal profile
					I_y	1,68	W_y	1,20	
3200-601		502	6	-	I_x	1,19	W_x	1,19	Εσωτερικό προφίλ Internal Profile
					I_y	3,11	W_y	1,59	
CLS-304		389	6	-	I_x	1,31	W_x	0,94	Εσωτερικό προφίλ Internal Profile
					I_y	0,57	W_y	0,57	

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
FSN-302		781	6	-	I_x	1,21	W_x	1,42	Εσωτερικό προφίλ
					I_y	9,89	W_y	3,41	Internal Profile
FSN-304		804	6	-	I_x	2,34	W_x	1,68	Εσωτερικό προφίλ
					I_y	8,73	W_y	3,01	Internal Profile
PAT05 -003		362	6	-	I_x	0,93	W_x	0,85	Εσωτερικό προφίλ
					I_y	0,76	W_y	0,69	Internal Profile
F50-106		793	6	-	I_x	6,70	W_x	3,35	Εσωτερικό προφίλ
					I_y	6,85	W_y	3,42	Internal Profile
828-200		313	6	-	I_x	1,31	W_x	0,94	Εσωτερικό Λόγχης
					I_y	0,57	W_y	0,57	Spear internal profile
989-200		2382	6	-	I_x	60,65	W_x	15,16	Προφίλ Μύλου για σκάλες
					I_y	60,65	W_y	15,16	Rotary Connector profile
CLS-906		630	6	-	I_x	0,32	W_x	0,37	Προφίλ
					I_y	15,42	W_y	3,61	Profile
CLS-907		492	6	-	I_x	0,31	W_x	0,27	Προφίλ
					I_y	17,77	W_y	4,15	Profile


Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
CLS-903		1038	6	-	I_x	3,38	W_x	2,32	Σύνδεσμος για σκάλες
					I_y	3,14	W_y	1,53	Stairs connector
CLS-904		1140	6	-	I_x	4,36	W_x	2,91	Σύνδεσμος για σκάλες
					I_y	3,49	W_y	1,57	Stairs connector
997-202		1120	6	-	I_x	4,54	W_x	2,72	Σύνδεσμος για σκάλες
					I_y	3,17	W_y	1,55	Stairs connector
997-201		1187	6	-	I_x	5,52	W_x	3,39	Σύνδεσμος για σκάλες
					I_y	3,52	W_y	1,58	Stairs connector
CLS-905		880	6	-	I_x	2,53	W_x	0,42	Σύνδεσμος σε κολώνα/ τοίχο για σκάλες
					I_y	1,61	W_y	0,95	Stairs connector to post or wall
PAT59-392		1418	6	-	I_x	10,43	W_x	6,25	Χιτώνιο
					I_y	46,74	W_y	10,95	Sleeve
CLS-908		1048	6	-	I_x	4,10	W_x	1,49	Προφίλ
					I_y	10,01	W_y	4,51	Profile
CLS-309		477	6	-	I_x	1,44	W_x	1,18	Οδηγός Ψάθας
					I_y	3,19	W_y	1,61	Psatha Guide
CLS-310		467	6	-	I_x	1,58	W_x	1,27	Οδηγός Διατρητής Λαμαρίνας
					I_y	3,39	W_y	1,71	Perforated Sheet Metal Guide




Κωδικός Code	FSN-222
Βάρος Weight	737 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι οδηγού CLS-201




Κωδικός Code	FSN-221
Βάρος Weight	754 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι οδηγού CLS-201
Description	Cover for guide CLS-201




Κωδικός Code	CLS-201
Βάρος Weight	757 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	CLS-3K1
Βάρος Weight	450 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι οδηγού CLS-301
Description	Cover for guide CLS-301




Κωδικός Code	CLS-301
Βάρος Weight	588 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	CLS-3K2
Βάρος Weight	324 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι οδηγών
Description	Cover for guide




Κωδικός Code	CLS-302
Βάρος Weight	359 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	CLS-306
Βάρος Weight	311 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	CLS-303
Βάρος Weight	348 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	CLS-308
Βάρος Weight	528 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός AL-FLEX
Description	Guide AL-FLEX




Κωδικός Code	CLS-310
Βάρος Weight	467gr/m
Περιγραφή	Οδηγός Διατρητής Λαμαρίνας
Description	Guide Perforated Sheet Metal




Κωδικός Code	CLS-309
Βάρος Weight	477 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός Ψαθας
Description	Guide Psatha




Κωδικός Code	CLS-202_NEW
Βάρος Weight	1303 gr/m
Περιγραφή	Κουπαστή
Description	Handrail




Κωδικός Code	CLS-307
Βάρος Weight	262 gr/m
Περιγραφή	Σύνδεσμος AL-FLEX
Description	Connector for AL-Flex




Κωδικός Code	CLS-102
Βάρος Weight	1245 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	CLS-103
Βάρος Weight	945 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	FSN-100
Βάρος Weight	1442 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	CLS-100
Βάρος Weight	1614 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	CLS-104
Βάρος Weight	945 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	CLS-901
Βάρος Weight	5049 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ Πέλματος CLS-100
Description	Footplate CLS-100




Κωδικός Code	FSN-906
Βάρος Weight	3956 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ Πέλματος CLS-102
Description	Footplate CLS-102




Κωδικός Code	FSN-907
Βάρος Weight	4938 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ Γωνιακού Πέλματος CLS-100 / CLS - 102
Description	Corner Footplate CLS-100 / CLS-102




Κωδικός Code	FSN-908
Βάρος Weight	367 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ Καπάκι Πελμάτων
Description	Footplate Cover




Κωδικός Code	3200-601
Βάρος Weight	502 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό
Description	Internal Profile




Κωδικός Code	CLS-304
Βάρος Weight	389 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό
Description	Internal Profile




Κωδικός Code	FSN-302
Βάρος Weight	781 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό
Description	Internal Profile




Κωδικός Code	FSN-304
Βάρος Weight	804 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό
Description	Internal Profile




Κωδικός Code	WD-4024
Βάρος Weight	522 gr/m
Περιγραφή	Τραβέρσα
Description	Traverse




Κωδικός Code	831
Βάρος Weight	508 gr/m
Περιγραφή	Τραβέρσα
Description	Traverse




Κωδικός Code	904
Βάρος Weight	510 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	905
Βάρος Weight	500 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	F50-304
Βάρος Weight	370 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ Ø26
Description	Profile Ø26




Κωδικός Code	F50-305
Βάρος Weight	394 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide




Κωδικός Code	PAT05-003
Βάρος Weight	362 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό
Description	Internal profile




Κωδικός Code	896.200 / 902.200
Βάρος Weight	545 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός για Λόγχες
Description	Guide for Spears




Κωδικός Code	F50-106
Βάρος Weight	793 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό
Description	Internal profile




Κωδικός Code	953.200
Βάρος Weight	478 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ για Λόγχες
Description	Profile for Spears




Κωδικός Code	828
Βάρος Weight	313 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό για Λόγχες
Description	Internal profile for Spears




Κωδικός Code	104
Βάρος Weight	197 gr/m
Περιγραφή	Εσωτερικό
Description	Internal Profile




Κωδικός Code	989-200
Βάρος Weight	2382 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ Μύλου για σκάλες
Description	Rotary Connector profile




Κωδικός Code	CLS-906
Βάρος Weight	630 gr/m
Περιγραφή	Προσθήκη Μύλου για σκάλες
Description	Rotary Connector Add-on Profile




Κωδικός Code	822
Βάρος Weight	629 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	CLS-907
Βάρος Weight	492 gr/m
Περιγραφή	Προσθήκη Χιτωνίου Μύλου για σκάλες
Description	Add-on profile for Rotary Connector sleeve




Κωδικός Code	CLS-903
Βάρος Weight	1038 gr/m
Περιγραφή	Σύνδεσμος για σκάλες
Description	Stairs connector




Κωδικός Code	CLS-904
Βάρος Weight	1140 gr/m
Περιγραφή	Σύνδεσμος για σκάλες
Description	Stairs connector




Κωδικός Code	997-202
Βάρος Weight	1120 gr/m
Περιγραφή	Σύνδεσμος για σκάλες
Description	Stairs connector




Κωδικός Code	997-201
Βάρος Weight	1187 gr/m
Περιγραφή	Σύνδεσμος για σκάλες
Description	Stairs connector



Κωδικός Code	CLS-905
Βάρος Weight	880 gr/m
Περιγραφή	Σύνδεσμος σε κολώνα/ τοίχο για σκάλες
Description	Stairs connector to post or wall

















Κωδικός Code	PAT59-392
Βάρος Weight	1418 gr/m
Περιγραφή	Χιτωνιο Μύλου για σκάλες
Description	Rotary connector sleeve










Κωδικός Code	CLS-908
Βάρος Weight	1048 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ για Εξωτερική Ψάθα
Description	External Psatha profile








	Κωδικός Code: 4188	Περιγραφή: ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ CLS-102 Description: INFLOOR SUPPORT FOR COLUMN CLS-102 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4270	Περιγραφή: Εσωτερικός σύνδεσμος οδηγών CLS-201_301_302_305 Description: Internal Guide Connector CLS-201_301_302_305 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4271	Περιγραφή: Εσωτερικός σύνδεσμος οδηγού CLS-303 Description: Internal Guide Connector CLS-303 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4272	Περιγραφή: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ CLS-306 Description: INTERNAL CONNECTOR FOR CLS-306 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4273	Περιγραφή: ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Description: CORNER JOINT FOR HANDRAIL CLS-202 / FSN-221_CLS-201 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4274	Περιγραφή: Στηριγμα για Εξωτερική Ψάθα Description: External Psatha Support Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4275	Περιγραφή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-3K2_302 / CLS-201_FSN-221 ΕΥΘΕΙΑ Description: CLS-3K2_302 / CLS-201_FSN-221 HORIZONTAL CONNECTOR Συσκευασία Package: - τεμ./pcs


	Κωδικός Code: E4276	Περιγραφή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-3K2_306 ΕΥΘΕΙΑ Description CLS-3K2_306 HORIZONTAL CONNECTOR Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4278	Περιγραφή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-3K2_303 ΕΥΘΕΙΑ Description CLS-3K2_303 HORIZONTAL CONNECTOR Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4282	Περιγραφή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-102_σε τοίχο Description CLS-102_ CONNECTOR ONTO WALL Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4345	Περιγραφή ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ CLS-202 Description HANDRAIL SUPPORT CLS-202 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4375	Περιγραφή ΜΥΛΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ Description ROTARY CONNECTOR FOR STAIRS Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4376	Περιγραφή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΣΕ ΣΚΑΛΑ Description STAIRS MIDDLE JOINT FOR HANDRAIL CLS-302 / CLS-3K2 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4377	Περιγραφή ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ CLS-302 / CLS-3K2 ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ CLS-102 Description HANDRAIL CLS-302 / CLS-3K2 JOINT FOR CLS-102 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs


	Κωδικός Code: E4378	Περιγραφή ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ FSN-221 / CLS-201 ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ CLS-100 Description HANDRAIL FSN-221 / CLS-201 JOINT FOR CLS-100 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4379	Περιγραφή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΣΕ ΣΚΑΛΑ Description STAIRS MIDDLE JOINT FOR HANDRAIL FSN-221 / CLS-201 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4384	Περιγραφή ΑΡΘΡΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΑΣ FSN-221_CLS-201 Description FLEXIBLE CORNER JOINT FOR STAIRS HANDRAIL CLS-202 / FSN-221_CLS-201 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4410	Περιγραφή ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΦΙΛ 822 Description TOP COVER PROFILE 822 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4485	Περιγραφή ΚΩΝΙΚΗ ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 Description CONICAL COVER FOR CLS-100 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4486	Περιγραφή ΙΣΙΑ ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 Description FLAT COVER FOR CLS-100 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4487	Περιγραφή ΙΣΙΑ ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-102 Description FLAT COVER FOR CLS-102 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs

	Κωδικός Code: E4489	Περιγραφή ΙΣΙΑ ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-103 Description FLAT COVER FOR CLS-103 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4490	Περιγραφή ΙΣΙΑ ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-104 Description FLAT COVER FOR CLS-104 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4533Z	Περιγραφή ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ CLS-202 (ΜΕ ΚΑΠ.) Description WALL COVER FOR HANDRAIL CLS-202 (WITH CAP) Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4621	Περιγραφή ΚΑΠΑΚΙ ΘΥΡΣΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 Description THIRSOS COVER FOR CLS-100 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
 Lohman Duplocol 5120 thickness= 2mm E4710	Κωδικός Code: E4710	Περιγραφή ΚΑΠΑΚΙ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΛΩΝΩΝ CLS LINE Description FOOTPLATE COVER FOR CLS LINE COLUMNS Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
 CLS-100	Κωδικός Code: E4721 Footplate for 2 Fixing Screws E4741 Footplate for 4 Fixing Screws	Περιγραφή ΠΕΛΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 Description FOOTPLATE FOR CLS-100 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
 CLS-100	Κωδικός Code: E4722 Footplate for 2 Fixing Screws E4742 Footplate for 4 Fixing Screws	Περιγραφή ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΕΛΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 Description CORNER FOOTPLATE FOR CLS-100 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs

	Κωδικός Code: E4723 Footplate for 2 Fixing Screws E4743 Footplate for 4 Fixing Screws	Περιγραφή ΠΕΛΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-102/103 Description FOOTPLATE FOR CLS-102/103 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4724 Footplate for 2 Fixing Screws E4744 Footplate for 4 Fixing Screws	Περιγραφή ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΕΛΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-102/104 Description CORNER FOOTPLATE FOR CLS-102/104 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4732	Περιγραφή ΠΕΛΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ FSN-100 Description FOOTPLATE FOR FSN-100 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 22	Περιγραφή ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ALFLEX Description AL-FLEX CONNECTOR Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 24	Περιγραφή ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ALFLEX Description AL-FLEX CONNECTOR Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4448	Περιγραφή Τάπα κολώνας CLS-102 Description CLS-102 Column End Cover Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4139	Περιγραφή Εξαρτημα εξωτερικής στήριξης CLS-102 / 103 Description External Fixing Component for CLS-102 / 103 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs

	Κωδικός Code: E4144	Περιγραφή Εξαρτημα εξωτερικής στήριξης CLS-102 / 103 Description External Fixing Component for CLS-102 / 103 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4113	Περιγραφή ΠΕΛΜΑ ΧΥΤΟ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 40x40mm Description COLUMN 40x40mm CAST FOOTPLATE Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4921	Περιγραφή ΤΑΠΑ FSN-222 / CLS-201 Description END COVER for FSN-222/ CLS-201 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4922	Περιγραφή ΤΑΠΑ FSN-221 / CLS-201 Description END COVER for FSN-221/ CLS-201 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4491	Περιγραφή ΤΑΠΑ CLS-202 Description END COVER CLS-202 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4261	Περιγραφή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-202_F50-201 ΕΥΘΕΙΑ Description CLS-202_F50-201 HORIZONTAL CONNECTOR Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
	Κωδικός Code: E4289	Περιγραφή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-201 ΓΩΝΙΑ Description CORNER CONNECTOR CLS-201 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs

	Κωδικός Code: E4250	Περιγραφή ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-202_F50-201 Description CLS-202_F50-201 CORNER CONNECTOR Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
---	--	--

	Κωδικός Code: E4290	Περιγραφή Εσωτερικός σύνδεσμος οδηγού CLS-309 & CLS-310 Description Internal Guide Connector CLS-309 & CLS-310 Συσκευασία Package: - τεμ./pcs
---	--	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--




CLASSIC
LINE 

Τυπολογίες,
παραδείγματα
εφαρμογών



CLS-Line Balustrade with PSATHA 66-24 Κάγκελο CLS-Line με χρήση Ψάθας 66-24




11-07-2019

CLS-LINE AL_FLEX 85-34



ALUMINCO
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

Guide Profiles & Accessories




01



CLASSIC LINE PSATHA with CLS-102 BALUSTRADE



CLASSIC LINE ALFLEX 22 with CLS-102 BALUSTRADE & STAIRS




CLASSIC LINE CLS-100 ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΨΑΘΑ
CLASSIC LINE CLS-100 with EXTERNAL PSATHA





CLASSIC LINE CLS-100 ME ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΑΘΑ
CLASSIC LINE CLS-100 with INTERNAL PSATHA

B




CLASSIC LINE CLS-100 ΜΕ ΛΟΓΧΕΣ
CLASSIC LINE CLS-100 with SPEARS

C1




CLASSIC LINE CLS-100 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΤΥΑ ΨΑΘΑ
CLASSIC LINE CLS-100 with WIDE INTERNAL PSATHA


D




CLASSIC LINE CLS-100 ME ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΑΘΑ AL-FLEX
CLASSIC LINE CLS-100 with AL-FLEX INTERNAL PSATHA




CLASSIC LINE CLS-100 ΣΕ ΣΚΑΛΑ
CLASSIC LINE CLS-100 for stairs

F


CLASSIC LINE CLS-102 ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΨΑΘΑ
CLASSIC LINE CLS-102 with EXTERNAL PSATHA




CLASSIC LINE CLS-102 ME ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΑΘΑ
CLASSIC LINE CLS-102 with INTERNAL PSATHA




CLASSIC LINE CLS-102 ME ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
CLASSIC LINE CLS-102 with PERFORATED MESH




CLASSIC LINE CLS-102 ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΧΥΤΗΣ ΨΑΘΑΣ
CLASSIC LINE CLS-102 WITH PSATHA MODULE




CLASSIC LINE CLS-102 ΣΕ ΕΞΟΧΕΣ ΒΙΛΛΩΝ
CLASSIC LINE CLS-102 for VILLAS ALCOVE




CLASSIC LINE CLS-102 ΣΕ ΣΚΑΛΑ
CLASSIC LINE CLS-102 for stairs






CLASSIC LINE TYPE-A2

N




CLASSIC LINE TYPE-B1




CLASSIC LINE TYPE-B2

P




CLASSIC LINE TYPE-C1

Q




CLASSIC LINE TYPE-C2

R




CLASSIC LINE TYPE-D1






CLASSIC LINE TYPE-D2

T




CLASSIC LINE TYPE-E1




**E4270:
CONNECTOR FOR
CLS-201 / CLS-302**


CLASSIC LINE TYPE-E2





CLASSIC LINE TYPE-F1



CLASSIC LINE TYPE-F2




CLASSIC LINE TYPE-G1





CLASSIC LINE TYPE-G2

Z





CLASSIC LINE TYPE-H1

AA






AB



CLASSIC LINE TYPE-E1 B




U2



**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**

CLASSIC LINE TYPE-E2 B




V2



**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**

CLASSIC LINE TYPE-F1 B




W2



**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**

CLASSIC LINE TYPE-F2 B




X2



**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**

CLASSIC LINE TYPE-G1 B




Y2



**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**

CLASSIC LINE TYPE-G2 B




Z2



**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**

CLASSIC LINE TYPE-H1 B



AA2




**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**

CLASSIC LINE TYPE-H2 B

AB2




TYPE- H2




**E4270:
CONNECTOR
FOR CLS-301 / 302**


L_4502 Rectangular Pattern




CLS LINE in Juliet Balconies



CLASSIC LINE (CLS-102) type Horizon U-Rail



CLASSIC LINE (CLS-102) type Tubular-Rail




FS-01

E4270: Handrail to Wall Fix, or Horizontal Guide to Post Fix.

NOTE: When used for Horizontal Guide to Post Fix FSN-100, then Sheet Metal screws DIN7504N-4,8x16 should be used instead of standard component DIN7504N-4,8x25 !


CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS
CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS





FS-02

E4270: Handrail to Wall Fix, or Horizontal Guide to Post Fix.


NOTE: When used for Horizontal Guide to Post Fix FSN-100, then Sheet Metal screws DIN7504N-4,8x16 should be used instead of standard component DIN7504N-4,8x25 !



CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS
CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS





FS-04



E4270: Handrail to Wall Fix, or Horizontal Guide to Post Fix.


NOTE: When used for Horizontal Guide to Post Fix FSN-100, then Sheet Metal screws DIN7504N-4,8x16 should be used instead of standard component DIN7504N-4,8x25 !

CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS
CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS




FS-05


CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS &XPand
CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS & XPand



**Other XPand Codes
that can be used with Fusion
Synthesis by welding inside
rect. rim:**




- * XP-105
- * XP-110
- * XP-203
- * XP-204
- * XP-206
- * XP-301
- * XP-303
- * XP-304




FS-06


CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS &XPand
CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS & XPand





**Other XPand Codes
 that can be used with Fusion
 Synthesis by welding inside
 rect. rim:**




- * **XP-105**
- * **XP-110**
- * **XP-203**
- * **XP-204**
- * **XP-206**
- * **XP-301**
- * **XP-303**
- * **XP-304**




CLASSIC LINE (CLS-102) type Horizon U-Rail







CLASSIC LINE (CLS-102) type Tubular-Rail








SECTION VIEW B-B

SECTION VIEW B-B







F1




F2




**THIRSUS
E4621**




F1




F2



CLS-100




E4721




E4721
Footplate
(Πέγμα
Ευθείας
Διάταξης)

E4485
Top Post cover


(Καπάκι
Κολώνας
Στήριξης
CLS-100)



CLS-100




E4722




E4722
Footplate
(Πέγμα
Γωνιακής
Διάταξης)

FS-05


CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS &XPand
CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS & XPand



**Other XPand Codes
that can be used with Fusion
Synthesis by welding inside
rect. rim:**




- * XP-105
- * XP-110
- * XP-203
- * XP-204
- * XP-206
- * XP-301
- * XP-303
- * XP-304




FS-06


CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS &XPand
CLASSIC LINE with FUSION SYNTHESIS & XPand



**Other XPand Codes
 that can be used with Fusion
 Synthesis by welding inside
 rect. rim:**



- * XP-105
- * XP-110
- * XP-203
- * XP-204
- * XP-206
- * XP-301
- * XP-303
- * XP-304




ALUMINCO®

CLASSIC
LINE 

Τοποθέτηση στο μπετό





01





Drill Ø10 mm


203 mm




130mm




02








FOR EBM-10120G/2
M10x120
CONCRETE SCREW

03









Drill 25,4 mm

254 mm


05



06



07








CLASSIC
LINE 


Installation
Notes - Οδηγίες
Εγκατάστασης




AlFlex Connector 22 _ Psatha 55-32 Τοποθέτηση AlFlex Connector 22 με Psatha 55-32




CLS-308 mounted onto CLS-102 with E4377 Τοποθέτηση CLS-308 πάνω στο CLS-102 με το E4377




Ground Fixing with Footplate E4723 Τοποθέτηση στο μπετόν με Πέλμα E4723






Ground Fixing with Anchor Pin 4188 Τοποθέτηση στο μπετόν με Πείρο Αγκύρωσης 4188




Connecting CLS-100 with CLS-201 via E4270 Τοποθέτηση του CLS-201 επί του CLS-100 με το E4270




Connecting CLS-102 with CLS-302/3K2 via E4270 Τοποθέτηση του CLS-102 επί του CLS-302/3K2 με το E4270




CLS-309 Psatha Guide mounted onto CLS-102 with E4290 Τοποθέτηση CLS-309 Οδηγού Ψάθας επί CLS-102 με το E4290



CLS-310 Perforated Sheet Metal Guide mounted onto CLS-102 with E4290
Τοποθέτηση CLS-310 Οδηγού Διάτρητης Λαμαρίνας επί CLS-102 με το E4290





Connecting CLS-302/3K2 via E4275 Σύνδεση δυο τμημάτων CLS-302/3K2 με το E4275




Angle Connecting CLS-302/3K2 via E4376

Σύνδεση Υπο γωνία δυο τμημάτων CLS-302/3K2 με το E4376





PARTS LIST				
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	
1	1	4376-302	From profile CLS-904	
2	1	4376-301	From profile CLS-903	
3	2	4376-303	From profile PAT19-343	
4	1	DIN 976-1 A_M6x40	Threaded Bolt (STUD)	
5	2	CLS-3K2_302		
6	4	DIN 7504N - 4,8 x 19	(Sheetmetal) Tapping Screw	

Connecting CLS-302/3K2 via E4377 onto CLS-102 Σύνδεση CLS-302/3K2 με το CLS-102 μέσω του E4377




PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	4377-301	From profile CLS-905
2	2	DIN 7504P - 4,8x25	Cross recessed countersunk (flat) head tapping screws
3	1	CLS-102	
4	1	4376-302	From profile CLS-904
5	2	4376-303	From profile PAT19-343
6	1	DIN 976-1 A_M6x40	
7	1	CLS-3K2_302	
8	2	DIN 7504N - 4,8 x 19	(Sheetmetal) Tapping Screw

Angle Connecting CLS-201/FSN-221 via E4379 Σύνδεση Υπο γωνία CLS-201/FSN-221 μέσω του E4379




PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	2	4376-303	From profile PAT19-343
2	1	DIN 976-1 A_M6x80	Threaded Bolt (STUD)
3	2	FSN-221_CLS-201	
4	1	4378-302	From profile 997.AA.201
5	1	4379-301	From profile 997.AA.202
6	4	DIN 7504N - 4,8 x 19	(Sheetmetal) Tapping Screw
7	2	CLS-907	

Corner Connecting CLS-201/FSN-221 via E4384 Γωνιακός Σύνδεσμος Σκάλα CLS-201/FSN-221 μέσω του E4384





Corner Connector CLS-201/FSN-221 via E4375 Γωνιακός Σύνδεσμος Σκάλα CLS-201/FSN-221 μέσω του E4375




PARTS LIST				
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	
1	1	4375-200	Handrail Connector	
2	2	FSN 221 _ CLS 201	Handrail Profile	
3	4	DIN 7504N _ 4,2 x 19	Cross recessed pan head tapping screws	

Angle Connecting CLS-201/FSN-221 with CLS-100 via E4378 Σύνδεσμος Υπό γωνία CLS-201/FSN-221 με CLS-100 μέσω του E4378





PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	CLS-100	
2	1	4378-301	from profile CLS-905
3	2	DIN 7504P - 4,8x25	Cross recessed countersunk (flat) head tapping screws
4	1	4378-302	from profile 997.AA.201
5	2	4376-303	from PAT19-343
6	1	DIN 976-1 A_M6x85	
7	1	FSN-221_CLS-201	
8	2	DIN 7504N - 4,8 x 19	(Sheetmetal) Tapping Screw

Connecting CLS-302/3K2 with PAT05-003/3200-601 via sheet metal screw Σύνδεση CLS-302/3K2 με PAT05-003/ 3200-601 μέσω λαμαρινόβιδας





Connecting CLS-201/FSN-221 with CLS-100 / 102

Συνδεση CLS-201/FSN-221 με CLS-100 / 102



Connecting CLS-301/3K1 with CLS-102 via sheet metal screw Σύνδεση CLS-301/3K1 με CLS-102 μέσω λαμαρινόβιδας




ALUMINCO®

CLASSIC
LINE 


AL-FLEX Psatha Types




AL-FLEX TYPES




55-30.AA.200




55-31.AA.200




55-32.AA.200




55-33.AA.200




55-34.AA.200




55-35.AA.200




55-38.AA.200




55-39.AA.200




55-40.AA.200







55-41.AA.200




55-42.AA.200




55-47.AA.200




AL-FLEX Psatha Types




65-30.AA.200




65-31.AA.200




65-32.AA.200




65-33.AA.200




65-34.AA.200




65-35.AA.200





65-38.AA.200





65-36.AA.200















65-37.AA.200










AL-FLEX Psatha Types
















PSATHA TYPES







19-02.AA.200




35-06.AA.200



55-03.AA.200




70-11.AA.200




80-01.AA.200


AL-FLEX Psatha Types




19-06.AA.200




35-03.AA.200




55-05.AA.200




70-13.AA.200




80-23.AA.200




18-01.AA.200




35-05.AA.200




55-08.AA.200




70-25.AA.200




15-03.AA.200




35-07.AA.200




55-07.AA.200




70-26.AA.200




16-04.AA.200




35-01.AA.200




55-02.AA.200




70-12.AA.200




35-17.AA.200




55-18.AA.200




70-33.AA.200




80-22.AA.200




35-02.AA.200




55-01.AA.200




70-24.AA.200




80-24.AA.200




35-09.AA.200




50-01.AA.200




70-29.AA.200




80-07.AA.200




50-02.AA.200




70-30.AA.200







80-08.AA.200




70-31.AA.200




80-09.AA.200







35-14.AA.200







55-17.AA.200




70-36.AA.200




80-18.AA.200







35-11.AA.200




55-14.AA.200




35-12.AA.200




55-12.AA.200




14-05.AA.200




35-04.AA.200




55-04.AA.200




70-01.AA.200




80-03.AA.200




80-05.AA.200




80-11.AA.200




80-17.AA.200




80-15.AA.200




80-21.AA.200




70-02.AA.200




70-03.AA.200




70-04.AA.200




70-38.AA.200




70-10.AA.200




70-07.AA.200




70-16.AA.200




70-17.AA.200




80-14.AA.200




80-02.AA.200



70-32.AA.200
(+)
70-32.AA.200



55-06.AA.200



42-01.AA.200

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SYSTEMS / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SLIDING SYSTEMS
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



SL200



SL320



SL2450




SL2700



SL2900

BI-FOLDING SYSTEM
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



FD4600

OPENING SYSTEMS
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



W400



W450



W450HS



W540



W4750



W4900

ENTRANCE DOORS
ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



D75



D90

ROLLING SHUTTER SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΛΟΥ



SH750

SHUTTER SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ



SH3200

SHADOW SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ



SH3400

CURTAIN WALL SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ



EW50

General Information

- This catalogue has been compiled with great care. The company cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
- The latest version of this catalogue is available at the official website of the company www.aluminco.com.
- The company has a full range of catalogues for all products.
- Register now to aluminco.com and find the latest news, new applications and studies of ALUMINCO.

Γενικές Πληροφορίες

- Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να προκύψουν.
- Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.aluminco.com.
- Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της.
- Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.



- The date of issue of this catalogue is written at the back cover.
- Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.



320 11 Inofita Viotia - Greece
T: +30 22620 47000
F: +30 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com

320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
T: 22620 47000
F: 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com